

DIRECTION DE L'INSPECTION
Pôle inspection des matières premières

N° 2023-MP-073Attestation_01

Attestation d'inspection / Attestation of inspection

Article L.5313 – 1 du code français de la santé publique

Article L.5313 – 1 of the French public health code

Nom de l'établissement inspecté <i>Name of the inspected site</i>	STEARINERIE DUBOIS FILS
Adresse de l'établissement inspecté <i>Address of the inspected site</i>	1 route Scoury 36300 CIRON FRANCE
Dates de l'inspection <i>Dates of inspection</i>	6 au 8 novembre 2023 <i>6th November 2023 – 8th November 2023</i>
Champ de l'inspection <i>Scope of the inspection</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Fabrication d'excipients <i>Manufacturing of excipients</i> <input checked="" type="checkbox"/> Distribution d'excipients <i>Distribution of excipients</i>
Référentiels <i>Guidelines</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Guides des bonnes pratiques de fabrication des excipients à usage pharmaceutique (IPEC - PQG 2017) <i>The Joint Good Manufacturing Practices Guide for pharmaceutical excipients (IPEC - PQG 2017)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Guides des bonnes pratiques de distribution des excipients à usage pharmaceutique (IPEC – 2017) <i>Good Distribution Practices Guide for pharmaceutical excipients (IPEC – 2017)</i>
Clarifications / restrictions <i>Clarifications / restrictions</i>	Aucune <i>None</i>

L'inspection n'a pas conduit à la remise en cause d'autorisation(s) de mise sur le marché de médicament(s) utilisant la ou les matières premières à usage pharmaceutique concernée(s) ni à prendre de mesure de police sanitaire à l'encontre de l'établissement inspecté.

The inspection carried out has not induced invalidation of approved marketing authorization(s) for drug(s) using the pharmaceutical ingredient(s) concerned, or to institute sanction against the inspected site.